

EK

Dosya No	GTİP	Madde İsmi	Kullanım Alanı
217327/09	2904.10.00	Sodyum metil sülfonat (sodyum 2-metil prop-2-ene-1-sülfonat)	
240988/09	2905.29.90	2,6-Dimetil-2-heptanol	Koku konsantrelerinin üretiminde
240665/09	2905.29.90	9-decen-1-ol	Koku konsantrelerinin üretiminde
231917/09	2909.30.90	2-benziloksi-naftalin	Kağıt sanayiinde
232587/09	2909.50.00	1,2-bis(3-Metil-fenoksi) etan	Termal kağıtların üretiminde
240598/09	2915.90.00	Allil Heptanoat	Eczacılık ve kozmetik ürünlerin üretiminde
251388/09	2917.11.00	Kobalt okzalat	
216280/09	2917.19.10	Dimetil malonat	Parfümlerin üretiminde
236792/09	2917.19.90	Fümarik asit (Ağırlık itibariyle %99,5 veya daha fazla saflıkta, ASTM D1475 e göre ölçülmüş)	
238873/09	2917.19.90	Succinic asit	Diet ürünlerde kullanılan
240114/09	2917.20.00	Etilen Brassilat	Aroma konsantresi üretiminde
236488/09	2918.11.00	Laktik Asit	
239356/09	2918.11.00	Sodyum laktat	Kümes hayvanlarının et ve ürünlerinde raf ömrünü artırmak için kullanılan
235535/09	2918.19.85	DL-Malik asit	
249933/09	2918.99.90	Allil Amil Glikolat	Koku konsantrelerinin üretiminde
249889/09	2921.19.50	Dietilamino-trietoksisilan	
250166/09	2921.42.00	2-Fluoroanilin	
217846/09	2921.43.00	α,α,α -Triflor-m-toluidin	
216823/09	2921.51.90	N-1,3-dimetilbütil-N'-fenil-p-fenilendiamin	
250025/09	2922.50.00	2-(dimetilamino) etil benzoat	
228520/09	2922.50.00	2-(1-hidroksi sikloheksil)- 2-(4- metoksi fenil) etil amonyum klorür	Eczacılık ürünlerinin üretiminde
217010/09	2924.29.98	2-kloro-6'-etil-N- isopropoksi metil aseto-o- toluidin	
251452/09	2926.90.95	Metakrilonitril	Film üretiminde
243030/09	2927.00.00	C,C'-azodi (formamid)	Plastik ve kauçuk ürünlerin üretiminde
250227/09	2927.00.00	C,C'-azodi(formamid),azodikarbonamid	Köpürtücü ajan
233697/09	2929.10.00	3,3'-dimetil bifenil-4,4'-diyl diisosiyanat	Termoplastik poliüretan peletlerin üretiminde
233908/09	2930.90.99	2-Kloro-4-(metilsulfonyl) benzoik asit	Bitki koruma ürünlerinde
234008/09	2931.00.40	Trimetil boran	Film üretiminde
235620/09	2931.00.40	Fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asit	
228849/09	2933.39.99	5-diflorometoksi-2-[[3,4-dimetoksi-2-pridil] metil] thio]-1H-benzimidazol	Eczacılık ürünlerinin üretiminde
229742/09	2933.39.99	(-)-trans-4-(4'-florofenil)-3-hidroksimetil-N-metilpiperidin	Eczacılık ürünlerinin üretiminde
239432/09	2933.39.99	Bakır pritiyonun formülasyonu ve tozları (%25 den daha fazla su içerisindeki süspansiyonu)	Gemi boyalarının üretiminde
251560/09	2933.39.99	3-klor-N-[3-klor-2, 6-dinitro-4-triflorometil]fenil]-5-(triflorometil)-2-	

		piridinamin	
226320/09	2933.59.95	2-(2-piperazin -1- iletoxi) etanol	Eczacılık ürünlerinin üretiminde
229018/09	2933.59.95	1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-yl]-4-metil-2-fenilpiperazin	Eczacılık ürünlerinin üretiminde
229133/09	2933.59.95	(2R,3S/2S,3R)-3-(6-kloro-5-fluoro pirimidin-4-yl)-2-(2,4-diflorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hidroklorür	Eczacılık ürünlerinin üretiminde
234087/09	2933.59.95	1-klorometil-4-floro-1,4-diazoniabisiklo [2.2.2]oktan bis (tetrafloroborat)	Eczacılık ürünlerinin üretiminde
234140/09	2933.59.95	Thiopental	Eczacılık ürünlerinin üretiminde
225053/09	2933.79.00	2-azaspiro [4.5] decan-3-one	Eczacılık ürünlerinin üretiminde
224663/09	2933.99.80	8-kloro-5,10-dihidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4] diazepin-11-one	Eczacılık ürünlerinin üretiminde
226003/09	2933.99.80	5-[4'-(bromo metil) bifenil -2-il] -2- trityl -2H- tetrazol	Eczacılık ürünlerinin üretiminde
251872/09	2933.99.80	N-(siyanometil)-4-(triflorometil)-3-piridinkarboksamid	Böcek ilacı üretiminde
252120/09	2934.10.00	O-etil-s-(1-metilpropil) (2-okzo-3-tiyazolidinil)fosfonotiyot	
228039/09	2934.99.90	Dibenzo[b,f][1,4]tiyazepin-11(10H)-one	
245841/09	2934.99.90	Tiyofen	Farmösetik aktif içerik üretiminde
228419/09	2935.00.90	[[4-[2-[(3-etil-2,5- dihidro-4- metil-2- oxo-1H-pirol-1-il) karbonil] amino] etil]fenil] sülfonil]- karbamik asit etil ester	Eczacılık ürünlerinin üretiminde
237810/09	3208.20.10	Ağırlık itibariyle %55 solvent içeren ksilen ve bütil asetat solüsyonunda bütil akrilat ile modifiye edilmiş metil metakrilat	Optik filmlerin üretiminde
237634/09	3701.30.00	Fleksibıl paket üretiminde fleksografik ve/veya topografik kullanım için yine aynı şekilde kağıt ve kartonlara konveks formlarda baskı yapmak maksadıyla kullanılan su ile sürüklenmiş fotopolimer plaka	
219267/09	3707.10.00	Bakır kaplı tabakalar üzerinde baskılı devre imal etmeye yönelik imaj transferi için kullanılan foto polimer reçine, bakır kaplı laminatlar veya hasas zemin için baskılı devrelerde kullanılan foto hassas emülsiyon	
234224/09	3707.90.90	Sulu çözelti halinde alkil sulfonik asit ve florlanmış polimer içeren yansız kaplama	Optik lens üretiminde
256960/09	3707.90.90	Akrilat ve/veya metakrilat polimerlerden oluşan, en az 2-metoksi-1-metiletil asetat içeren bir organik solvent içerisinde çözülmüş, ağırlık itibariyle %7'den fazla olmayan fotohassas asit prekürsör içeren hassaslaştırıcı preparat	
252215/09	3808.93.23	Aktif içerik olarak flzasülfüron (ISO) ihtiva eden herbisid	
252690/09	3808.93.90	Ağırlık itibariyle %38,8 veya daha fazla fakat %41,2 veya daha fazla olmayan Giberrellin A3 veya %9,5 veya daha fazla fakat %10,5 veya daha fazla olmayan	

		Gibberellin A4 ve A7 içeren granül formülasyonu	
230452/09	3824.90.97	%56 ve %80 konsantrasyonunda polimer ve reçine bileşikleri içerisinde kuvvetlendirici ajanlar	Kimya sanayiinde
249003/09	3824.90.97	Klorlanmış Parafin %70	Üretimde plastikleştirici olarak kullanılan
253026/09	3824.90.97	Ağırlık itibariyle; - %40 veya daha fazla fakat %58 den fazla olmayan beta-sitosterols - %20 veya daha fazla fakat %28'den fazla olmayan kampesterols, - %14 veya daha fazla fakat %23 den fazla olmayan stigmasterols, - %0 veya daha fazla fakat %15 den fazla olmayan diğer sterols içeren pastil formunda fitositerols karışımları	Fermantasyon işleminde hammadde olarak kullanılan
245654/09	3904.21.00	Plaka kaplamak ve yüzlemek işlemlerinde kullanılan ve aşağıdakileri içeren poli (vinilklorür) profiller; - Titanyumdioksit - Poli(metil metakrilat) - Kalsiyum karbonat - Bağlayıcı ajanlar	
238402/09	3906.90.90	Ağırlık itibariyle %48 kopolimer içeren metil etil keton ve toluen solüsyonunda 1-hidroksi-sikloheksil-fenil keton ile modifiye edilmiş 2-Propenoik asit, (2,4,6-tri-okso-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-tril)tri-2,1-etandyl esterleri ile (1metiletiliden)bis(4,1-fenilenoksi-2,1-ethandiloksi-2,1-etandil)esterli 2-propenoik asit kopolimeri;	Optik filmlerin üretiminde düzeltilebilir UV resini olarak kullanılan
238203/09	3906.90.90	Etoksilat bisfenol A akrilat ile modifiye edilmiş polietilen glikol 400 diakrilat ve üretan akrilat içeren tripropilen glikol diakrilatın kopolimeri	Optik filmlerin üretiminde düzeltilebilir UV reçinesi olarak kullanılan
242406/09	3907.99.90	Ağırlık itibariyle %10 dan daha fazla sikloheksan dimetanöl içeren poli(etilen teraftalat)	İlaç kutuları, plastik tabaklar ve kredi kartları gibi ürünlerin kaplamasında kullanılan
219816/09	3908.90.00	Granül veya toz halinde yüksek molekül ağırlıklı kopoliamid	
248208/09	3910.00.90	Polisiloksanil makromer ile değiştirilmiş polietilenglikol	Kontakt lens üretiminde
248670/09	3910.00.90	Alfa-bütül-[3-(2-([2-metakriloksi)etil] karbamoloksi)etoksi) propil]-polioksidimetilsilan	Kontakt Lens üretiminde
256588/09	3911.10.00	Hacim itibariyle toluen solüsyonun %50 sinde 3 ten daha az Gardner Rengi ihtiva eden ve normal olarak ortalama moleküler ağırlığı Mn=37 ve Mw=500 olan C-5 alken monomerlerin katyonik polimerizasyonundan elde edilen 20° C de hidrojene edilmemiş hidrokarbon reçine, saf alifatik sıvı	
253220/09	3919.10.80	Tek tarafı akrilik termal gevşek	

		yapıştırıcı, tipine göre 90° C ve 200° C sıcaklıkta ve polyester dolgu ve diğer tarafı kaplanmamış veya akrilik basınca duyarlı yapıştırıcı veya akrilik termal gevşek yapıştırıcı ile kaplanmış, tipine bağlı olarak 90° C ve 200 °C sıcaklıklar arasında ve polyester dolgulu polyester film,	
256445/09	3919.10.80	Tek tarafında poli(vinilklorür) tabaka, alkit polyester tabaka içeren diğer tarafında cam mikrosfer tabaka, metalize edilmiş alüminyum , güvenlik amaçlı bakış açısına göre değişen resmi marka ve tek yada çift tarafında yapıştırıcı bir tabaka ile ayrıştırıcı etiket ten oluşan yansıtıcı film	
253435/09	3919.10.80	Kalınlık itibariyle 100 µm veya daha fazla , 10 ² -10 ¹⁴ Ohm (ASTM D 257) yüzey direnci olan, tek tarafı akrilik bir yapıştırıcı ile kaplanmış politetrafloretillen film	
253555/09	3919.10.80	Çekme mukavemeti %100 den fazla olmayan kalınlık itibariyle 100 µm veya daha fazla tek tarafı silikon yapıştırıcı ile kaplanmış politetrafloretillen film	
252503/09	3919.90.00	Bir tarafı koruyucu polietilen teraftalat film ile diğer tarafı kanalları ve ayırım çizgisi olan basınca duyarlı yapışkan ile kaplanmış olsun ya da olmasın ASTM D 2457 test metodunda belirtildiği üzere 20 dereceden daha fazla cilaya sahip siyah poli-olefin film	
254023/09	3919.90.00	Her iki tarafı bir veya daha fazla plastik materyal tabaka ile kaplanmış ve tek tarafı yapışkan tabaka ve ayrıştırıcı plaka ile kaplanmış tek tarafına düzenli şekilli model basılan epoksi akrilat tabaka içeren lamine edilmiş yansıtıcı plaka	
254103/09	3919.90.00	Tek tarafı akrilik basınca duyarlı veya UV duyarlı yapıştırıcı ve polyester dolgu ile kaplanmış kalınlık itibariyle 100 µm veya daha fazla olan etilen vinil asetat film	
254166/09	3919.90.00	Tek tarafı UV duyarlı akrilik yapıştırıcı ve polyester dolgu ile kaplanmış kalınlık itibariyle 65 µm veya daha fazla olan poliolefin film	
253870/09	3919.90.00	Tek tarafı UV duyarlı akrilik yapıştırıcı ve polyester dolgu ile kaplanmış kalınlık itibariyle 70 µm veya daha fazla olan Polivinilklorür veya polietilen film	
254537/09	3920.10.89	Toplam kalınlığı en az 0,3 mm olacak şekilde kimyasal olarak birbirlerine tutturulan THV (tetrafloretillen, hekzaflorpropilen, vinilidin florür) floropolimer tabaka ve 75 µm polyester tabakalı etilen vinil asetat içeren çok katmanlı polimer film	Güneş monullerinin üretiminde
254585/09	3920.59.90	Tek tarafına düzenli şekilli model basılı epoksi akrilat tabaka içeren her iki tarafı tek veya daha fazla plastik materyalden oluşan tabaka ile kaplanmış lamine edilmiş	

		yanstıcı plaka	
237997/09	3920.62.19	Model yaratmaya mahsus, tek tarafı akrilik polimerden düzeltilebilir UV tabakası ile kaplanmış 188 µm kalınlığında poli(etilen teraftalat) film	Optik filmlerin üretiminde
238080/09	3920.62.19	Kalınlık itibariyle 10 µm veya daha fazla fakat 350 µm den daha az olan, genişlik olarak 800 mm den fazla fakat 1600 mm den daha az olan, %1,3 den daha az belirsizlik değerine sahip, %93 den daha fazla ışık geçirgenliğinde, 37 Dyne/cm yüzey gerginliği ile iyi yapıştırıcı özelliği veren, her iki tarafı akril bazlı organik maddelerden oluşan 7-80 nm kalınlığında ince katmanlarla kaplanmış şeffaf polietilen teraftalat film	Optik filmlerin üretiminde
254790/09	3920.91.00	Plastikleştici olarak ağırlık itibariyle %25 veya daha fazla fakat %28 den fazla olmayan triizobütül fosfat içeren polivinil bütiral film	
255001/09	3920.91.00	Plastikleştici olarak ağırlık itibariyle %26 veya daha fazla fakat %30 dan fazla olmayan trietilenglikol bis(2-etil hekzanoat) içeren, kalınlık itibariyle 0,73 mm veya daha fazla olan fakat 1,50 mm den fazla olmayan polivinil bütiral film	Otomotiv endüstrisinde kullanılan
218745/09	3921.90.55	Yüzeyi işlem görmemiş polimid emdirilmiş reçine ile kaplı cam yünü, reçine emilim oranı dokuya bağlı B tipi metastabil durumda	
249246/09	3921.90.55	Cam doku ile güçlendirilmiş; - 3.6 mm den daha fazla olmayan kabarıklıkta (IPC-TM 65023172'de belirtildiği üzere) - 170°C 'den daha fazla cam sıcaklık iletimi (IPC-TM 6502425'de belirtildiği üzere) ne sahip önceden hazırlatılıp bekletilmiş sac veya rulolar halinde epoksi veya poliamid reçineler	Baskılı devre panolarının üretiminde
249738/09	3921.90.55	Cam doku ile güçlendirilmiş; - 390°C'den daha fazla çözülme ısısına (IPC-TM 6502341 De belirtildiği üzere) - 50-260°C sıcaklık aralığında % 12 den daha fazla olmayan Z ekseni genişlemesi ne sahip önceden hazırlatılıp bekletilmiş sac veya rulolar halinde epoksi veya poliamid reçineler	Baskılı devre panolarının üretiminde
238742/09	7202.49.50	%0,1'den fazla olmayan karbon, %30'dan fazla %90'dan fazla olmayan krom içeren düşük karbonlu ferrokrom (süper rafine edilmiş ferrokrom)	Paslanmaz çelik üretiminde diğer hammaddelerle birlikte kullanılan hammadde
245759/09	7325.99.10	Toprak çapalarının işlenmesine yönelik duktül (yumuşak) dökme demirden sıcak daldırılma ile galvanizlenmiş çapa başı	
236977/09	7408.19.90	Fotovoltaik paneldeki güneş pilinin arka katmanında kullanılan arka yüz telleri için ± 0,021 mm dirençli, güneş pilinin ön	Bağımsız ve ekolojik elektrik gücü üretmek için fotovoltaik güneş pili

		(fotovoltaik) katmanında kullanılan ön yüz telleri için $\pm 0,015$ mm dirençli 0,126 mm Sn/In/Ag bileşim katmanlı ortalama uzunluktaki kesitlerle kaplanmış bakır tel (DAY Enerji Inc. elektrot teli) (Tel düşük erime noktalı alaşımli kaplama Sn/In/Ag/ bileşimi ile kaplanmıştır.)	imalatı
215637/09	7410.21.00	Maksimum 0,15 mm kalınlığında (destek kısmı hariç) polimerleştirilmiş polimid cam elyafından yapılan bir yalıtkanın bir veya iki yüzeyine sabitlenmiş ince bakır levhalar ve şeritler	Esnek olmayan veya çok katmanlı baskı devre kartı yapımı
247391/09	8411.82.90	Gücü 52 MW veya daha fazla olan ancak 64 MW'ı geçmeyen hava türevli (aero-derivative) gaz türbini, endüstriyel güç üretici ünitelerin imaline mahsus (1)	Endüstriyel güç üretici ünitelerin imaline mahsus (1)
246122/09	8414.30.20	Soğutucu cihazlarda kullanılan gaz kompresörleri; azami 193.5 mm yüksekliğinde, 204 mm genişliğinde ve 153 mm uzunluğunda olan; -23.3 °C sıcaklıkta asgari 1.3 performans katsayısına ve 78 Watt veya daha fazla ancak 172 Watt'ı geçmeyen soğutma kapasitesine sahip olan; $+10$ °C - $+43$ °C (SN, N, ST, T iklim sınıfı) aralığında (ya da alt-aralığında) çalışan; asgari 7.2 kg ağırlığa sahip; 8418 başlığı altında sınıflandırılan makinelerin imaline mahsus	8418 başlığı altında sınıflandırılan makinelerin imaline mahsus
216300/09	8414.30.81	Yalıtımlı (hermetic) veya yarı-yalıtımlı (semi-hermetic) değişken hızlı elektrikli spiral kompresörler (scroll compressors), nominal güç ölçümü 0.5 kW veya daha fazla olan ancak 5 kW'ı geçmeyen, motor boşluğu (engine displacement) 35 cm ³ 'ü geçmeyen, soğutma ekipmanlarında kullanılan tipten	
215006/09	8418.99.10	Soğutucu maddesi karbondioksit olan soğutma ekipmanlarında kullanılan türden, iki adet eş merkezli (concentric) bakır tüpten müteşekkil kondanser (condenser)	
215435/09	8418.99.10	Soğutucu maddesi karbondioksit olan soğutma ekipmanlarında kullanılan türden, alüminyum kanatlar (aluminium fins) ve bakır bobinden (copper coil) müteşekkil evaporatör	
249552/09	8482.91.90	Silikon Nitrit (Si3N4) Bilye [Rulmanlarda (Ball Bearing) kullanmak için]	
229971/09	8501.31.00	Sürekli yanmalı (permanently excited) DC motor; <ul style="list-style-type: none"> - çok fazlı sarımlı (winding) olan, - dış çapı 30 mm veya daha fazla olan ancak 75 mm'yi geçmeyen, - hızı (rated speed) 15.000 rpm'yi geçmeyen, - çıkış gücü (output) 45 W veya daha fazla olan ancak 300 W'ı geçmeyen ve - besleme gerilimi (supply voltage) 9 V veya daha fazla olan ancak 25 V'u geçmeyen 	

215493/09	8516.90.00	<p>Elektrikli derin-yağlı fritözün (deep-fat fryer) havalandırma alt-takımı (ventilation sub-assembly);</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 adet sündürülmüş karbona sahip HVCD motoru ile donatılmış, - dakikada 4600 devir sayısında 8 watt güç verimine (power rating) sahip, - üstakıntı koruma röleli (overcurrent protection relay) elektronik devre tarafından yönetilen, - 110 derecenin üzerindeki ortam sıcaklıklarında çalışan, - elektrik bağlantı noktaları (contacts) arasında 3 mm mesafe bulunan 2 adet 230 voltluk mikroanahtar ile, - mil yatağı, eksantrik spiral bobin ile, - arkada soğutucu bir fanla donatılmış bir gövde (frame) ile, - sıcak havayı atan bir eksantrik fan ile, - bir adet ısı düzenleyici (thermoregulator), bir adet yarım inçlik termal güvenlik sigortası (thermal security fuse) ile ve - 2 kilit iğneli mahfazaya (2-clevis-pin cover) sahip bir motor takviyesi (motor support) ile, <p>mücehhez.</p>	
250114/09	8521.90.00	<p>Dijital video kaydedicisi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sabit disk sürücüsü olmayan, - DVD-RW'ı, - hareket algılayıcısı (motion detection), - USB dizisel kapısı (serial port) olsun olmasın, <p>CCTV gözetim sistemlerinin imaline mahsus (1)</p>	CCTV gözetim sistemlerinin imaline mahsus (1)
235034/09	8525.80.19	<p>Taşıtlara yerleştirmek için infrared (IR) ısı dedektörü. Isı dedektörü, gece sürüşünü kolaylaştıran bir uyarı sisteminin parçasıdır. İlgili ünite, sürücüye görünür durumdaki bir ekrana video sinyali gönderir. Nesnelere, infrared yardımıyla ekranda gösterilir. Dedektör, verileri sürekli olarak denetleyen bir ünite tarafından kontrol edilir.</p>	
246793/09	8525.80.19	<p>“Dinamik kaplama çizgileri” sistemi (“Dynamic overlay lines” system), çıktı video sinyali NTSC, 6,5 V'luk güç kaynağı, asgari 0,5lux ışık saçma özelliklerini kullanan arabalarda park etmeyi kolaylaştırmak için kullanılan görüntü taramalı arka görüş kameraları</p>	
255838/09	8529.90.65	<p>Radyo tuner (radyo sinyallerini alabilen, çözebilen ve bu sinyalleri montajın içinde</p>	

		iletebilen), sinyal çözücüsü, RF uzaktan kumanda alıcı-vericisi, infrared uzaktan kumanda sinyal vericisi, SCART sinyal jeneratörü ve TV durum sensöründen (state sensor) müteşekkil baskı devre kartı montajı	
256133/09	8529.90.65	Radyo tuneri (radyo sinyallerini alabilen, çözebilen ve bu sinyalleri montajın içinde iletebilen) ve sinyal çözücüsünden müteşekkil baskı devre kartı montajı (printed circuit board assembly)	
246853/09	8708.40.20	Azami momenti 250 Nm olan, aralık aktarıcı oranı (range transmissive ratio) 6,05'i geçmeyen, karoseri kavramak için destek montaj boşluğu 220 mm olan arabalar için hidrodinamik dönüştürücülü (transducer) ve hidrolik menzilli planet dişlili (planetary gear) 6 devirli otomatik vites kutusu	
235126/09	9001.10.90	[Münferit (individual)] optik fiberler, 8544 başlığı altındaki cam fiber kabloların imaline mahsus (1)	8544 başlığı altındaki cam fiber kabloların imaline mahsus (1)